

Wózki widłowe



Światowa sieć

Wsparcie
24 godziny na
dobę i 7 dni
w tygodniu



Transport poziomy

MDW
Kompaktowy wózek paletowy

Udźwig 1600/1800/2000 kg



PLL
Kompaktowy wózek paletowy

Udźwig 1800/2000 kg



PLE
Kompaktowy wózek,
unoszone widły

Udźwig 1800 kg
Wysokość podnoszenia 0,73 m



MDE
Kompaktowy wózek,
unoszone widły

Udźwig 2000 kg
Wysokość podnoszenia 0,735 m



PLP
Wózek z platformą
dla operatora

Udźwig 2000/2500 kg



PMR
Wózek z platformą
dla operatora

Udźwig 2000 kg



ERGO ALL/XLL
Dla operatora stojącego
lub siedzącego

Udźwig 2000/3000 kg



Wysokie składowanie

PSL
Kompaktowy wózek z masztem

Udźwig 1250 kg
Wysokość podnoszenia do 2,1 m

PS
Kompaktowy wózek z masztem

Udźwig 1250 kg
Wysokość podnoszenia do 4,2 m

PSH

Udźwig 1600/2000 kg
Wysokość podnoszenia do 5,4 m



PSP
Wózek z masztem i platformą
dla operatora

Udźwig 1250/1600 kg
Wysokość podnoszenia do 5,4 m



PSD
"2 w 1"
Dwie palety na raz

Udźwig 1250 kg, a 1600 kg przy
podnoszeniu na widłach podporowych
Wysokość podnoszenia do 2,1 m



PDP 200
"2 w 1"
Dwie palety na raz (Heavy Duty)

Udźwig 2000 kg
Wysokość podnoszenia 2,1 m



ERGO A
Stacker. Operator stojący.
Pionierskie rozwiązanie UniCarriers

Udźwig 1600/2000 kg
Wysokość podnoszenia 6,75 m



ERGO X
Stacker. Operator siedzący.
Pionierskie rozwiązanie UniCarriers

Udźwig 1600/2000 kg
Wysokość podnoszenia do 6,75 m



ERGO XML
"2 w 1". Operator siedzący.
Podwójne widły

Udźwig 1600 kg
Wysokość podnoszenia 1,5 m



ERGO ATF/XTF
Wózek z widłami teleskopowymi.
Składowanie
DOUBLE DEEP

Udźwig 1000 kg
Wysokość podnoszenia do 6,75 m

Wózki do kompletacji

PP
Wózek do niskiej kompletacji

PPL

Udźwig 2000/2500 kg

PPD

Udźwig 2000/2500 kg

PPF

Udźwig 1200 kg
Wysokość podnoszenia 0,95 m

PPC

Udźwig 1200 kg
Wysokość podnoszenia 0,95 m

PPS

Udźwig 2000 kg
Wysokość podnoszenia 0,9 m



EP
Wózki do niskiej i wysokiej kompletacji

EPL 100

Udźwig 1000 kg
Wysokość podnoszenia do 1,8 m

EPM

Udźwig 1000 kg
Wysokość podnoszenia do 8,25 m

EPH

Udźwig 1250 kg
Wysokość podnoszenia do 10,5 m



Wózki wysokiego składowania typu reach truck

TERGO® ULS
Wózek wysokiego składowania o wąskim podwoziu

Udźwig 1200/1400 kg
Wysokość podnoszenia do 7,25 m



TERGO® UND
Wózek wysokiego składowania o wąskim podwoziu

Udźwig 1400 kg
Wysokość podnoszenia do 8,95 m



TERGO® UMS/UHD/UHX
Wózek wysokiego składowania

Udźwig 1600/2000/2500 kg
Wysokość podnoszenia do 12,1 m



TERGO® UMS-TF/UHD-TF/UHX-TF
Wózek z widłami teleskopowymi. Składowanie DOUBLE DEEP

Udźwig 2000/2500 kg
Wysokość podnoszenia do 12,1 m

TERGO® UFW
Wózek czterokierunkowy, do dłużyc

Udźwig 2000/2500 kg
Wysokość podnoszenia do 9,7 m



Wózek wysokiego składowania do pracy w wąskich korytarzach



TERGO® URS*

Udźwig 1250/1500 kg
Wysokość podnoszenia do 10,35 m

Również w wersji z unoszoną kabiną z operatorem

Udźwig 1100-2000 kg
Wysokość podnoszenia do 17,4 m



* Nagroda IFOY-Wózek Roku 2015

Wózki widłowe czołowe, elektryczne

Wózki czołowe TX3/TX4/QX2/MX z napędem elektrycznym to ciche, łatwe w prowadzeniu i wydajne maszyny. Charakteryzują się bardzo wysokim poziomem ergonomii i w pełni regulowanym przedziałem operatora. Komputer pokładowy zapewnia kontrolę dostępu na podstawie kodu PIN oraz diagnostykę serwisową. Zainstalowany silnik prądu przemiennego zapewnia wysoką efektywność pracy i niski koszt eksploatacji. Są one dostępne w wielu konfiguracjach masztu i wyposażone w wygodny system wymiany akumulatorów.

TX3 3-kołowy wózek czołowy, 48V

Udźwig 1250/1500/1600/1800/2000 kg
Wysokość podnoszenia do 7 m



reddot award 2018
winner

TX4 4-kołowy wózek czołowy, 48V

Udźwig 1600/1800/2000 kg
Wysokość podnoszenia do 7 m



QX2 4-kołowy wózek czołowy, 80V

Udźwig 2000/2500/3000 kg
Wysokość podnoszenia do 7 m



MX 4-kołowy wózek czołowy, 80V

Udźwig 2500/3000/3500 kg
Wysokość podnoszenia do 7 m



Wózki widłowe czołowe, z silnikiem spalinowym diesel/LPG

Wózki czołowe z serii G/D z silnikami spalinowymi diesel/LPG cechują się charakterystyką jazdy zbliżoną do tej znanej z samochodu. Oferują również zaawansowane właściwości podnoszące poziom bezpieczeństwa oraz wydajność. Wyświetlacz LCD podaje informacje diagnostyczne dla serwisanta.

DX 4-kołowy wózek czołowy, spalinowy

Udźwig 1500/1750/2000/2500/
3000/3200 kg
Wysokość podnoszenia do 7 m



GX 4-kołowy wózek czołowy, spalinowy

Udźwig 3500/4000/4500/5000 kg
Wysokość podnoszenia do 7 m



ZX 4-kołowy wózek czołowy, spalinowy

Udźwig 6000/7000/8000/10 000 kg
Wysokość podnoszenia do 8 m



Twój wózek jest ważny.
**Jego sprawne
działanie jest
najważniejsze.**

U C finansowanie

- sprzedaż
- leasing
- wynajem krótkoterminowy
- wynajem długoterminowy
- wynajem flotowy

U C sprzęt

- do magazynu
- wózki czołowe
- wózki specjalne
- system wymiany baterii

U C informacja o flocie

- zarządzanie flotą
- jednorodna flota

U C zdrowie & bezpieczeństwo

- szkolenie operatorów
- ocena ryzyka
- przeglądy regałów

U C serwis

- przeglądy serwisowe
- pełny serwis
- oryginalne części zamienne

U C narzędzia

- Logistic Analyser



UNICARRIERS 360°

Cena jest
najważniejsza.
Ale jaka
cena?

Dzięki UniCarriers możesz zaoszczędzić na całkowitym koszcie operacyjnym (TCO).

Zgadamy się z tym, że cena ma zasadnicze znaczenie albo raczej, wyrażając się bardziej precyzyjnie, to całkowity koszt operacyjny (TCO) ma zasadnicze znaczenie. Dlatego właśnie koncentrujemy się na redukcji kosztów i udoskonaleniu metody przeładunku materiałów. Jakość i efektywność wózka widłowego odgrywają istotną rolę, jednak jeszcze ważniejsze jest to, że dostarczając rozwiązania o najlepszym stosunku jakości do ceny, możemy pomóc Ci w optymalizacji funkcjonowania magazynu. Na dłuższą metę właśnie to decyduje o sukcesie.

UNICARRIERS CORPORATION

UniCarriers Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszego powiadomienia wszelkiego rodzaju zmian dotyczących produktów opisanych w niniejszej broszurze, w tym w zakresie kolorów, osprzętu i specyfikacji produktów oraz do przerywania produkcji poszczególnych modeli. Kolor dostarczanych pojazdów może różnić się nieznacznie od koloru modeli zaprezentowanych w broszurze. Specyfikacja różni się w zależności od kraju i lokalnych warunków rynkowych. Aby upewnić się, że dostarczony pojazd będzie zgodny z Twoimi oczekiwaniami, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. Wszystkie dane liczbowe są określane przy założeniu standardowych warunków i mogą różnić się w zależności od tolerancji silników i innych podzespołów, stanu wózka i warunków pracy. Część osprzętu przedstawionego na fotografiach należy do wyposażenia dodatkowego.

unicarrierseurope.com/pl